

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

от 22.02.2017г.

1.21.02.2017 14:39:58; Загорянский, Советская, д.22;

Месяц назад обращалась в Администрацию с.п. Загорянский о спиле аварийного дерева - ели на дачном участке. Дерево сильно повреждено короедом, состоит из двух стволов, один ствол не так давно упал. Опасаемся дальнейшего падения оставшегося ствола на жилые помещения. Просьба срочно принять меры к ликвидации аварийного дерева. По данному адресу не проживаю, просьба связаться для доступа на участок.

Ответственный исполнитель:Администрация г.п. Загорянский

Ответ: Администрация г.п. Загорянский: Для спила аварийного дерева собственнику необходимо обратиться за разрешением в Администрацию городского поселения Загорянский.

Также сообщаем, что на основании Закона Московской области № 191/2014-ОЗ от 30.12.2014г. «О благоустройстве в Московской области» работы по содержанию частного домовладения и прилегающая к ним территория возложена на собственников частного домовладения.

2.21.02.2017 14:44:04; Туханов Михаил; город Щёлково;

Провалился переезд через ж/дпути по ул. Буровая, переходящая в ул. Хомутовскую. Огромные ямы, просьба засыпать, создается аварийная ситуация.

Ответственный исполнитель:Управление дорожного хозяйства

Ответ: Управление дорожного хозяйства: Проводятся конкурсные процедуры для проведения торгов по ямочному ремонту. Ориентировочное время проведения работ – март 2017 года.

3.21.02.2017 14:53:13; Свердловский, Заводская, д.2;

Являюсь инвалидом 1-й группы по зрению, вторые сутки протечка с крыши в квартиру, стены и входная дверь мокрые. Просьба принять меры по устранению протечки.

Ответственный исполнитель:МП ГПС «Свердловское»

Ответ: МП ГПС «Свердловское»: Проведен локальный ремонт предполагаемых мест протечки мягкой кровли над квартирой №14 д.2 по ул. Заводская, что подтверждено Актом и фотоматериалами.

4.21.02.2017 15:04:35; Щёлково, Талсинская, д.20;

В связи с таянием снега протечка кровли в чердачное помещение. УК «СВТ» мер не принимает.

Ответственный исполнитель:ООО «СВТ»

Ответ: ООО «СВТ»: Работы по латочному ремонту мягкой кровли выполнены.

5.21.02.2017 15:15:33; Щёлково, Пролетарский проспект, д.9;

В подъезде длительное время стоит жуткий, тошнотворный запах фекалиями. Просьба провести санитарную обработку подвального помещения для ликвидации запаха. УК мер не принимает.

Ответственный исполнитель:ООО «УК Ресурс»

Ответ: ООО «УК Ресурс»: На 22.02.17г. канализационный засор устранен, подвал очищен и произведена дезинфекция.

6.21.02.2017 15:22:10; Щёлково, Рабочая, д.18;

В связи с засором канализационной трубы, полный подвал фекалий, стоит стойкий неприятный запах. Просьба отказать фекальные воды с подвального помещения и провести санитарную обработку.

Ответственный исполнитель:ООО «ЕДС-Щелково»

Ответ: ООО «ЕДС-Щелково»: Засор устранен 21.02.2017г., произведена откачка вод и дезинфекция.

7.21.02.2017 15:50:20; Щёлково, Талсинская, д.20; Повторно!!!

В связи с таянием снега протечка кровли в чердачное помещение. УК «СВТ» мер не принимает. После обращения на ГЛ УК мер не принимает, материал отсутствует для ликвидации протечки кровли.

Ответственный исполнитель: ООО «СВТ»

Ответ: ООО «СВТ»: Работы по латочному ремонту мягкой кровли выполнены.

8.21.02.2017 15:52:58; Щёлково, Космодемьянская, д.12;

После расчистки придомовой территории дворники все грязные глыбы льда сбрасывают в палисадник, а при расчистке проезжей части на д/площадку. Просьба вывезти весь грязный снег с территории возле дома.

Ответственный исполнитель: ООО «СВТ»

Ответ: ООО «СВТ»: Снег вывезен.

9.21.02.2017 16:32:48; Щёлково, Западная, д.20;

Просьба обязать БАЛАШИХАМЕЖРАЙГАЗ восстановить нарушенное покрытие обочины дороги вдоль домов, которые проводили газ в дом по ул. Западная.

Ответственный исполнитель:Административно-технический отдел, Филиал ГУП МО «Мособлгаз» «Балашихамежрайгаз»

Ответ: Административно-технический отдел: Восстановление места проведения земляных работ по ордеру № 951, будет произведено с наступлением весенне-летнего периода. На данный момент какие-либо работы по восстановлению, проводить нецелесообразно.

10.21.02.2017 16:50:49; Щёлково, Бахчиванджи, д.1;

Со вчерашнего дня отсутствует ХВС в туалетной комнате. На жалобы жильцов УК мер не принимает. Просьба разобраться.

Ответственный исполнитель:ООО «ЕДС-Щелково»

Ответ: ООО «ЕДС-Щелково»: Водоснабжение восстановлено.

11.22.02.2017 09:08:23; Щёлково, Иванова, д.13;

Длительное время на 2-м этаже в 1-м подъезде отсутствует освещение на л/площадке. УК мер не принимает. Просьба разобраться.

Ответственный исполнитель:МП «ДЕЗ ЖКХ»

Ответ: МП «ДЕЗ ЖКХ»: Освещение восстановлено.

12.22.02.2017 09:13:21; Щёлково, 1-й Железнодорожный проезд, д.4;

Напротив дома длительное время не горит фонарь уличного освещения.

Ответственный исполнитель:МУ ГПЩ «Служба комплексного обустройства городских набережных реки Клязьма и прилегающих территорий»

Ответ: МКУ ГПЩ «Служба комплексного обустройства, городских набережных реки Клязьма и прилегающих территорий»: Работы по восстановлению уличного освещения запланированы на 27.02.2017 года.

13.22.02.2017 09:15:33; Есина Наталья; город Щёлково;

В течении недели не работает освещение в подземном переходе на Пролетарском проспекте. Просьба принять меры к восстановлению.

Ответственный исполнитель:Управление дорожного хозяйства

Ответ: Управление дорожного хозяйства: Освещение восстановлено.

14.22.02.2017 09:19:26; Щёлково, Центральная, д.38;

1. Два месяца отсутствуют квитанции по оплате ЖКХ. Просьба разобраться.

2. Разбито стекло на автобусной остановке «Стоматология» в сторону площади.

Ответственный исполнитель:Управление по ЖКХ (ЗАО «Новые технологии»), Управление дорожного хозяйства

Ответ: Управление по ЖКХ: В связи с банкротством управляющей компании ЗАО «Новые технологии» многоквартирный дом по данному адресу временно обслуживает МП «ДЕЗ ЖКХ». По вопросу оплаты за коммунальные услуги Вам необходимо обратиться в управляющую организацию МП «ДЕЗ ЖКХ».

Дополнительную информацию Вы можете получить в клиентском офисе управляющей организации МП «ДЕЗ ЖКХ» по адресу: Московская обл., г. Щёлково, ул. Краснознаменная, д.3, тел. 8 (495) 526-99-56.

Ответ: Управление дорожного хозяйства: Остановка находится в компетенции Мосавтодора. Подана заявка в Мытищинский РУАД на устранение.

15.22.02.2017 09:22:52; Монино, Маслова, д.3,

Многократное обращение!!! На данный момент огромная стая из 15-ти особей обитает на складах напротив дома, собаки агрессивные, нападают, устроили свое лежбище на д/площадке. Просьба разобраться и принять меры.

Ответственный исполнитель:Администрация г.п. Монино

Ответ: Администрация г.п. Монино: Очередной отлов безнадзорных животных в городском поселении Монино (по заявлениям жителей) намечен на 01.03.2017 года.

16.22.02.2017 09:29:10; Щёлково, Пушкина, д.1/16;

В течении 2-х недель отсутствует освещение в 3-м подъезде, проблема с проводкой.

Ответственный исполнитель:МП «ДЕЗ ЖКХ»

Ответ: МП «ДЕЗ ЖКХ»: Освещение восстановлено.

17.22.02.2017 11:35:52; Прошкина Людмила; город Щёлково;

Отсутствует расписание автобуса № 26 на остановке «Алмаз-Холдинг».

Ответственный исполнитель: Управление дорожного хозяйства

Ответ: Управление дорожного хозяйства: Расписание будет повешено 28.02.2017 года.

18.22.02.2017 09:44:48; Щёлково, Циолковского, д.6; Повторно!!!

1. Требую заделать дыру (продых) в подвальном помещении под кухонным окном со стороны подъезда, как в подъезде №5.

2. Требую устранить утечку канализации в подвальном помещении и провести санобработку.

3. Двери в подъезде не прикрываются полностью, что приводит к теплопотере. УК мер не принимает. Просьба разобраться.

Ответственный исполнитель:ООО «Векторкомстрой»

Ответ: ООО «Векторкомстрой»:

1. Согласно технической документации дома, закрыть продухи нет возможности.

2. В подвале засор не обнаружен, дополнительно будет произведена санитарная обработка.

3 Дверь отремонтирована.

19.22.02.2017 09:51:12; Щёлково, Бахчиванджи, д.1; Повторно!!!

В течении трех суток отсутствует ХВС в туалетной комнате. Вчера по причине запасов воды в ванной комнате, произошел залив квартиры, прихожей и комнаты. На жалобы жильцов УК мер не принимает. Просьба разобраться.

Ответственный исполнитель: ООО «ЕДС-Щелково»

Ответ: ООО «ЕДС-Щелково»: Водоснабжение восстановлено.

20.22.02.2017 09:56:53; Щёлково, Парковая, д.14/22;

1. До сих пор нет квитанции за электроэнергию. Дозвониться в Мосэнергосбыт нет возможности, телефон все время занят. Такая же ситуация по ул. Иванова д. 24.

2. Отсутствует освещение по ул. Парковая и во дворе дома.

Ответственный исполнитель: Управление дорожного хозяйства, МУ ГПЩ «Служба комплексного обустройства городских набережных реки Клязьма и прилегающих территорий»

Ответ: Управление дорожного хозяйства: Квитанция будет доставлена до 25.02.2017 года.

Ответ: МКУ ГПЩ «Служба комплексного обустройства, городских набережных реки Клязьма и прилегающих территорий»: Освещение восстановлено.

21.22.02.2017 10:02:22; Свердловский, Набережная, д.1;

Просьба обязать жильца дома кв.8 убрать транспортное средство из-под окон дома, т.к. оно препятствует уборке придомовой территории, занимается ремонтом, полностью разобрал. Просьба принять меры.

Ответственный исполнитель: МП ГПС «Свердловское»

Ответ: МП ГПС «Свердловское»: По данной ситуации направлено официальное в Свердловский отдел полиции.

22.22.02.2017 10:04:55; Щёлково, Парковая, д.14/22;

Прошу выразить благодарность работникам Почтового отделения по ул. Центральная, д.65, за добросовестный труд, профессионализм, вежливое и терпеливое отношение.

Благодарность!

23.22.02.2017 10:11:59; Щёлково, Первомайская, д.30;

В течении 1,5 месяцев отсутствует напор ХВС в доме. УК заявки игнорирует. Просьба взять вопрос на контроль.

Ответственный исполнитель:МП «ДЕЗ ЖКХ»

Ответ: МП «ДЕЗ ЖКХ»: По согласованию с МУП ЩМР «Межрайонный Щелковский водоканал» работы по врезке манометров запланированы на 27.02.2017 года.

24.22.02.2017 10:13:59; деревня Огуднево (СП Огудневское), д.6;

Вода не соответствует норме, мутная с запахом. Просьба взять пробы воды.

Ответственный исполнитель:ООО «Эверест», МУП ЩМР «Межрайонный Щелковский Водоканал», Управление по ЖКХ

Ответ: ООО «Эверест»: Направлено письмо Главному врачу Щелковского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Московской области» Курашовой Н.А., для отбора питьевой воды на вводе данного жилого дома и в квартире заявителя.

Ответ: Управление по ЖКХ: Для проверки качества воды Вам необходимо обратиться в управляющую организацию ООО «Эверест».

Дополнительную информацию Вы можете получить в клиентском офисе управляющей организации ООО «Эверест» по адресу: Московская обл., г. Щёлково, ул. Краснознаменная, д. 15, тел. 8-496-258-50-41, 8-496-250-06-84.

25.22.02.2017 10:15:38; Щёлково, Парковая, д.16-А;

С 07.02.17г. во 2-м подъезде отсутствует отопление на л/площадке, прорвало батарею между 1-м и 2-м этажом, отопление перекрыли и до сих пор не восстановили. Просьба разобраться и принять меры.

Ответственный исполнитель:ООО «СВТ»

Ответ: ООО «СВТ»: Отопление в подъезде восстановлено.

26.22.02.2017 11:29:32; Щёлково, Иванова, д.19;

1. Не горит уличное освещение на ул. Парковая, ул. Иванова.
2. Не убирается д/площадка во дворе дома.

Ответственный исполнитель: МУ ГПЩ «Служба комплексного обустройства городских набережных реки Клязьма и прилегающих территорий», МП «ДЕЗ ЖКХ»

Ответ: МКУ ГПЩ «Служба комплексного обустройства, городских набережных реки Клязьма и прилегающих территорий»: Работы по восстановлению уличного освещения запланированы на 27.02.2017 года.

Ответ: ООО «Квартал-Недвижимость»: По телефону, указанному в обращении, связаться с заявителем не удалось. Во дворе жилого дома №19 по ул. Иванова детской площадки нет. Детская площадка, о которой идет речь в обращении, расположена в торце жилого дома №20 по ул. Шмидта и не относится к придомовой территории дома 19 по ул. Иванова.

27.22.02.2017 10:25:04; Щёлково, Беяева, д.4-А;

В течении месяца отсутствует отопление в одной из комнат, в стояке к подъезду №4. УК «СВТ» на многочисленные обращения граждан мер не принимает. Просьба разобраться.

Ответственный исполнитель: ООО «СВТ»

Ответ: ООО «СВТ»: Жители кв.61 по стояку кв.72 перекрыли краны на отопительный прибор (перемычка отсутствует), доступ в квартиру не предоставляют, на связь не выходят.

28.22.02.2017 10:27:28; Загорянский, Орджоникидзе, д.42;

Отсутствует напор ГВС.

Ответственный исполнитель: ООО «Спецсервис ЖКХ»

Ответ: ООО «Спецсервис ЖКХ»: 22.02.2017 года управляющей организацией ООО «Спецсервис ЖКХ» запланирована промывка инженерных сетей ХВС.

29.22.02.2017 10:29:14; Щёлково, 8-е Марта, д.18;

Просьба предоставить информацию об УК «СВТ». На каком основании без собрания собственников жилья была выбрана данная компания?

Ответственный исполнитель: Управление по ЖКХ, ООО «СВТ»

Ответ: Управление по ЖКХ: Частью 2 и 3 статьи 198 Жилищного кодекса Российской Федерации установлено, что в случае изменения перечня многоквартирных домов, деятельность по управлению которыми осуществляет лицензиат, в связи с заключением, прекращением, расторжением договора управления многоквартирным домом лицензиат в течение трех рабочих дней со дня заключения, прекращения, расторжения указанного договора обязан направить их в орган государственного жилищного надзора. Орган государственного жилищного надзора после получения указанных сведений вносит изменения в реестр лицензий субъекта Российской Федерации в порядке и в сроки, утвержденные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Порядок внесения изменений в реестр лицензий регламентирован Приказом Минстроя РФ от 25.12.2015 №938/пр «Об утверждении порядка и сроков внесения изменений в реестр лицензий субъекта Российской Федерации (зарегистрировано в Минюсте РФ 08.04.2016 №41716).

По состоянию на 31.01.2017 г. многоквартирный дом внесен в Перечень многоквартирных домов, являющий приложением к лицензии ООО «СВТ» на право осуществления предпринимательской деятельности в сфере управления многоквартирными домами.

Информация об управляющих организациях, обслуживающих жилой фонд на территории городского поселения Щелково и сельских поселений, входящих в состав Щелковского муниципального района находится на сайте <http://gzhi.mosreg.ru/> вкладка «Документы», затем «Лицензирование управляющих организаций» файл XLS «Реестр многоквартирных домов Московской области по состоянию на XX.XX.XXXXг.»

30.22.02.2017 10:30:53; Щёлково, Беляева;

Просьба ликвидировать огромную лужу напротив автомойки, на повороте между платными автостоянками.

Ответственный исполнитель: Управление дорожного хозяйства

Ответ: Управление дорожного хозяйства: Водоотведение будет проведено до 25.02.2017 года.

31.22.02.2017 10:32:26; Щёлково, Шмидта, д.20;

Отсутствует освещение во дворе дома на протяжении двух недель.

Ответственный исполнитель: МУ ГПЩ «Служба комплексного обустройства городских набережных реки Клязьма и прилегающих территорий»

Ответ: МУ ГПЩ «Служба комплексного обустройства городских набережных реки Клязьма и прилегающих территорий»: Работы по восстановлению уличного освещения запланированы на 27.02.2017 года.

32.22.02.2017 10:44:53; Хромов Михаил; деревня Назимиха;

Просьба срочно принять меры. В районе д.5-11 вырубается березовая роща.

Ответственный исполнитель: Администрация с.п. Трубинское, Отдел экологии и охраны окружающей среды

Ответ: Отдел экологии и охраны окружающей среды: МУП ЩМР «Межрайонный Щёлковский Водоканал» выдано разрешение на вырубку 10 деревьев для устранения аварии на канализационном коллекторе.

33.22.02.2017 10:47:06; Никovyрина Вера; город Щёлково;

Отсутствует уличное освещение по ул. Шмидта, Иванова, Парковая в течении недели. Мер не принимается.

Ответственный исполнитель: МУ ГПЩ «Служба комплексного обустройства городских набережных реки Клязьма и прилегающих территорий»

Ответ: МКУ ГПЩ «Служба комплексного обустройства, городских набережных реки Клязьма и прилегающих территорий»: Освещение восстановлено по ул.Парковая, работы по восстановлению уличного освещения по ул.Шмидта и Иванова запланированы на 27.02.2017 года.

34.22.02.2017 10:54:26; Щёлково, Фряновское шоссе, д.70;

Просьба обратить особое внимание на работу УК, которая обслуживает данный адрес.Дозвониться невозможно, трубку в разгар рабочего дня не берут, полное бездействие ЖЭКа на жалобы и обращения жильцов, если получилось дозвониться в ответ слышатся хамское, грубое отношение, бросание трубок не дослушивая обращение. Просьба разобраться.

Ответственный исполнитель:МП «ДЕЗ ЖКХ»

Ответ: МП «ДЕЗ ЖКХ»: С сотрудниками подрядной организации ООО «УК Щелково» проведена разъяснительная работа.

35.22.02.2017 11:02:48; Борисова Анна; город Щёлково;

Подскажите, куда обратиться по поводу установки наружной рекламы в г. Щелково.

Ответственный исполнитель:Управление потребительского рынка, сферы услуг и вопросов рекламы

Ответ: Управление потребительского рынка, сферы услуг и вопросов рекламы: Заявителю оказана консультация о согласовании рекламных конструкций, необходимой документации и размере государственной пошлины. Так же рекомендовано обращаться за консультацией непосредственно в отдел контроля за рекламой Управления потребительского рынка, сферы услуг и вопросов рекламы, предоставлен контактный телефон и адрес электронной почты.

36.22.02.2017 11:14:20; Щёлково, Институтская, д.2 "а";

Начальник ТСЖ «Наш Город» отказывается принимать заявление от членов ТСЖ о ликвидации данного ТСЖ. Просьба оказать содействие в решении вопроса.

Ответственный исполнитель:Управление по ЖКХ, ТСЖ «Наш город»

Ответ: Управление по ЖКХ: Для решения данной проблемы Вам необходимо обратиться в суд.

37.22.02.2017 11:23:39; Щёлково, Краснознаменская, д.5;

Неделю в квартире протечка с потолка. УК мер не принимает.

Ответственный исполнитель:МП «ДЕЗ ЖКХ»

Ответ: МП «ДЕЗ ЖКХ»: Проведены охранные мероприятия на кровле (очищено от снега), что подтверждено актом. При благоприятных погодных условиях будет выполнен локальный ремонт кровли.

38.22.02.2017 11:26:21; Щёлково, Шмидта, д.19;

1. Длительное время не производится уборка подъезда и придомовой территории.

2. Отсутствует уличное освещение.

Ответственный исполнитель:МП «ДЕЗ ЖКХ», МУ ГПЩ «Служба комплексного обустройства городских набережных реки Клязьма и прилегающих территорий»

Ответ: МП «ДЕЗ ЖКХ»: Уборка мест общего пользования по вышеуказанному адресу проводится согласно графика и в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилого фонда № 170 от 27.09.2003 г. 22.02.2017 года проведена дополнительная уборка МОП.

Ответ: МУ ГПЩ «Служба комплексного обустройства городских набережных реки Клязьма и прилегающих территорий»: Освещение по ул. Парковая восстановлено. Работы по восстановлению уличного освещения по ул. Шмидта и Иванова запланированы на 27.02.2017 года.

39.22.02.2017 11:43:06; Щёлково, Центральная, д.9;

Жители близлежащих домов выбрасывают мусор в контейнер возле первого подъезда. Когда будет решен вопрос с обустройством мусорной площадкой?

Ответственный исполнитель: Отдел благоустройства, ООО «Продвижение регион»

Ответ: Отдел благоустройства: Представители отдела по вопросам благоустройства совместно с инициативной группой жителей провели обследование ул. Комарова, 6, 6а, 8 по ул. Комарова.определено возможное место размещения контейнерной площадки (ул. Комарова, д. 8). Схема направлена на согласование ресурсоснабжающим организациям. ООО «Теплоцентральный» направила ответ о пересмотре места размещения, так как контейнерная площадка попадает в охранную зону тепловых сетей.

Ответ: ООО «Продвижение регион»: Мусор на придомовой территории убран. Придомовая территория находится в надлежащем состоянии.

40.22.02.2017 11:59:27; Щёлково, 1-й Железнодорожный тупик;

Не горит уличное освещение возле дома № 3.

Ответственный исполнитель: МКУ ГПЩ «Служба комплексного обустройства, городских набережных реки Клязьма и прилегающих территорий»

Ответ: МУ ГПЩ «Служба комплексного обустройства городских набережных реки Клязьма и прилегающих территорий»: Работы по восстановлению уличного освещения запланированы на 27.02.2017 года.

41.22.02.2017 12:18:17; Щёлково, Космодемьянская, д.17, стр.2;

Третий год не решается вопрос, связанный с протечкой крыши в квартире.

Ответственный исполнитель: ООО «Перспектива»

Ответ: ООО «Перспектива»: Текущий ремонт кровли выполнен в полном объеме 22.02.2017 года. О чем имеются акты выполненных работ.

42.22.02.2017 12:21:35; Агафонов Александр; Монино;

Подскажите, что требуется для постановки на очередь на получения земельного участка? Являюсь отцом ребенка-инвалида? Куда обратиться и какой пакет документов необходимо предоставить?

Ответственный исполнитель: Администрация г.п. Монино

Ответ: Администрация г.п. Монино: в соответствии с административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Приём заявлений, документов для постановки граждан на учёт по предоставлению садовых, огородных и дачных земельных участков», заявитель представляет в Администрацию городского поселения Монино заявление и документы для постановки на учёт по предоставлению садового, огородного и дачного земельного участков по форме согласно Приложению 2 к административному регламенту (далее – заявление).

Заявитель прилагает к заявлению следующие документы:

- а) документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина Российской Федерации);
- б) доверенность, оформленную в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- в) документ, подтверждающий преимущественное право на получение садовых, огородных или дачных земельных участков (для льготной категории граждан).

43.22.02.2017 12:23:10; Щёлково, Комсомольская, д.20;

До сих пор нет квитанции от ООО «Ростелеком».

Ответственный исполнитель: Управление дорожного хозяйства, ООО «Ростелеком»

Ответ: Управление дорожного хозяйства: Квитанция доставлена.

44.22.02.2017 12:58:03; Щёлково, Полевая, д.2; Повторно!!!

В кв.1 в несущей стене пробиты ниши шириной 1 м. длиной почти от пола до потолка и глубиной 30 см, несущая стена 40 см., грунтовые воды подмывают именно эту стену дома. Просьба выслать специалиста для обследования несущей стены дома и обязать жильцов восстановить несущую стену. Не будет решения вопроса со стороны Администрации, письмо будет направлено Губернатору МО (повреждены несущие стены, общался с Петровым В., решения вопроса отсутствует).

Ответственный исполнитель: ООО «Перспектива»

Ответ: ООО «Перспектива»: Несущая стена по данному адресу отражена в техническом паспорте на квартиру.

45.22.02.2017 14:13:57; Харичкин Алексей; город Щёлково;

Я представляю благотворительный фонд «Настоящие дела».

У нашего фонда есть инвесторы, которые хотят вложиться в восстановление сельского хозяйства. Хотелось бы получить информацию о заброшенных, находящихся в убыточном состоянии сельских и фермерских хозяйствах и о пустующих землях Щелковского района, принадлежащих государству. Где можно получить информацию о том, где подобные хозяйства находятся? Какую процедуру необходимо пройти, чтобы человек мог заняться восстановлением фермерского хозяйства? Какие документы необходимы, чтобы заняться подобным делом? И в какую организацию стоит для этого обратиться?

Ответственный исполнитель: Отдел промышленности, инвестиций и сельского хозяйства

Ответ: Отдел промышленности, инвестиций и сельского хозяйства: В Щёлковском муниципальном районе имеется 1452 Га свободных земельных участков сельскохозяйственной категории, которые расположены в г.п. Фряново. Данные земельные участки находятся в собственности Московской области и предоставляются в аренду согласно Постановлению Правительства МО от 22.04.2015 N 272/13 «Об утверждении Порядка рассмотрения документов, обосновывающих соответствие объекта социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабного инвестиционного проекта критериям, установленным Законом Московской области, и заключения соглашения между Правительством Московской области и юридическим лицом, планирующим осуществить строительство такого объекта (реализацию проекта) на земельном участке, предоставляемом в аренду без проведения торгов в соответствии с распоряжением Губернатора Московской области». Для получения более подробной информации Вы можете обратиться в Отдел промышленности, инвестиций и сельского хозяйства по телефону 8 (496) 561-11-61.

46.22.02.2017 14:16:39; Коренченко Вячеслав; деревня Малые Жеребцы;

Между д. Малые Петрищи и д. Малые Жеребцы не почищена проезжая часть, нет возможности разъезда встречного автотранспорта.

Ответственный исполнитель: Управление дорожного хозяйства

Ответ: Управление дорожного хозяйства: Дорога будет почищена 24.02.2017 года.

47.22.02.2017 14:18:20; Щёлково, Новая фабрика, д.7;

Над козырьком подъезда нависла огромная ледяная глыба со снегом. Опасно для здоровья и жизни проживающих.

Ответственный исполнитель: Управление по ЖКХ

Ответ: Управление по ЖКХ: Управление по ЖКХ направило рекомендации по устранению ледяного пласта по данному адресу в управляющую организацию МП «ДЕЗ ЖКХ».

48.22.02.2017 14:35:15; Щёлково, Комарова, д.7;

1. При расчистке проезжей части вдоль дома со стороны р. Поныри, техникой была повреждена крона деревьев, выдернут камень бордюрный, хотя в низине есть отрезок дороги без бордюрного камня, для отвода воды с проезжей части.

2. Просьба восстановить сток с торца дома. Для уточнения его местонахождения, созвониться.

3. Не чистятся д/площадки от снежного покрова во дворе дома и на берегу р. Поныри. Просьба разобраться.

Ответственный исполнитель: Управление дорожного хозяйства, МКУ ГПЩ «Служба комплексного обустройства, городских набережных реки Клязьма и прилегающих территорий», МП «ДЕЗ ЖКХ»

Ответ: Управление дорожного хозяйства:

1. Бордюр будет восстановлен 28.02.2017 года.

Ответ: МП «ДЕЗ ЖКХ»:

2. Данный вопрос не находится в компетенции МП «ДЕЗ ЖКХ» (имеется в виду ливневая канализация, нарушенная 10 лет назад).

3. Расчистка детской площадки проводится по графику. 24.02.2017 года работы будут выполнены.

49.22.02.2017 14:37:36; Щёлково, Сиреневая, д.5;

Не работает лифт на левой стороне.

Ответственный исполнитель: ООО «Квант»

Ответ: ООО «Квант»: В результате вандальных действий лифт был сломан. Производится диагностика неисправности.