ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

29.08.2016г.

1.26.08.2016 14:50:20; деревня Осеево, Октябрьская, д.12;

По факту земельный участок больше 25 соток, все донные занесены на диск. Просьба рассмотреть возможность увеличения площади.

Ответственный исполнитель: Управление земельных отношений

Ответ: Управление земельных отношений: Специалист Управления земельных отношений не смог связаться с заявителем, так как он не отвечал на телефонные звонки.

2.26.08.2016 14:55:02; Щёлково, Космодеьянская, д.17, стр.1;

Какая компания официально зарегистрирована и имеет право сбора денежных средств за услуги ЖКХ?

Ответственный исполнитель: ЗАО «Новые Технологии»

Ответ: ЗАО «Новые технологии»: Управляющей организацией по вышеуказанному адресу является ЗАО «Новые технологии», на основании решения ГУ МО «ГЖИ МО». Данный МКД внесён в реестр лицензий ЗАО «Новые технологии», ГУ МО «ГЖИ МО» соответственно оплату за ЖКУ необходимо производить в адрес ЗАО «Новые технологии».

3.26.08.2016 15:12:44; Щёлково, Сиреневая, д.4а;

Разваливается крыльцо подъезда №2. Просьба разобраться и принять меры по ремонту крыльца, а также отремонтировать почтовые ящики в подъездах №№ 1 и 2.

Ответственный исполнитель: МП «ДЕЗ ЖКХ»

Ответ: МП «ДЕЗ ЖКХ»: Ремонт крыльца и замена почтовых ящиков по данному адресу включены в План текущего ремонта на 3-ий квартал 2016 года. Работы будут выполнены до 30.09.2016 года.

4.26.08.2016 15:22:35; Щёлково, Комарова, д.7;

Просьба обрезать кусты вдоль речки Поныри со стороны магазина «Дикси»

Ответственный исполнитель: МУ ГПЩ «Служба озеленения и благоустройства»

Ответ: МУ ГПЩ «Служба озеленения и благоустройства»: Обрезка кустов будет произведена до 01.09.2016 года.

5.26.08.2016 15:41:52; Щёлково, Пушкина, д.17;

Просьба спилить сухие деревья со стороны дороги вдоль фасада нашего дома.

Ответственный исполнитель: Управление дорожного хозяйства

Ответ: Управление дорожного хозяйства: 30.08.2016 года сотрудники МП ГПЩ «Дортранс» выедут на место для определения объёма работ и устранения.

6.26.08.2016 15:51:15; деревня Гребнево, Берёзовая, д.9;

Крыши домов №№ 8 и 9 в аварийном состоянии. Просьба рассмотреть возможность ремонта в ближайшее время.

Ответственный исполнитель: ООО «Эверест»

Ответ: ООО «Эверест»: С заявителем связались и договорились о встрече на 30.08.2016г для осмотра и составления акта и принятия решения по этой проблеме.

7.26.08.2016 16:00:11; Щёлково, Талсинская, д.8;

Просьба разобраться и принять срочные меры по замене изношенных труб, откачки воды и очистки подвала!

Ответственный исполнитель: МП «ДЕЗ ЖКХ»

Ответ: МП «ДЕЗ ЖКХ»: 29.08.2016г. проведено комиссионное обследование системы канализации в подвале дома. Трубопроводы находятся в исправном состоянии, течи нет. МП «ДЕЗ ЖКХ» постоянно проводит откачку вод из подвалов и проводит санитарную обработку. В связи с частыми засорами канализационных сетей, по данному адресу, направлено письмо в Администрацию ЩМР № 1951 от 24.08.16 г. с просьбой привлечь МУП ЩМР «Межрайонный Щелковский Водоканал» к проведению работ по промывке канализационных магистралей по улице Талсинская.

8.26.08.2016 16:31:00; Свердловский, Набережная, д.9;

Нет квитанции по оплате услуг ЖКХ т.к. в УК в базе нет кв.40. Просьба разобраться и принять меры к восстановлению базы.

Ответственный исполнитель:ООО «МосОблЕИРЦ»

Ответ: ООО «МосОблЕИРЦ»: Данная квартира в базе имеется. Заявитель в следующем расчетном месяце получит ЕПД за два месяца.

9.26.08.2016 16:45:16; Щёлково, Институтская, д.7;

1. Сгорели лампочки в подъезде №5.

2. Разбит тротуар вдоль дороги от д. №18 до д. №6а.

3. Дорожка от детской площадки к Дворцу культуры в плохом состоянии.

Просьба разобраться и принять меры.

Ответственный исполнитель:ООО «ЕДС-Щёлково», Управление дорожного хозяйства, Отдел благоустройства

Ответ: ООО «ЕДС-Щёлково»: Освещение на лестничной клетке восстановлено, тротуар в зону ответственности ООО«ЕДС-Щёлково» не входит.

Ответ: Управление дорожного хозяйства: В плане 2016 года ремонт не предусмотрен. В июле 2016 года выполнен ремонт большой картой более 100 кв.м.

Ответ: Отдел благоустройства: Строительство данной пешеходной дорожки было начато в 2014г. в период избирательной компании. Были проведены работы по установке бордюрного камня и засыпана щебнем, затем работы были приостановлены. При составлении адресного перечня по комплексному благоустройству на 2017г. данный адрес будет рассмотрен.

10.26.08.2016 16:49:42; посёлок Новый Городок, д.13;

Холодная вода чёрного цвета. Просьба разобраться и принять меры

Ответственный исполнитель:Администрация с.п. Медвежье-Озёрское, ООО «Новый городок»

Ответ: Администрация с.п. Медвежье-Озёрское: По информации представленной УК «Новый Городок», 26.08.2016г. произошел порыв трубы холодного водоснабжения. Была остановлена подача ХВС на дом № 13. После устранения аварии подача воды была возобновлена.

В течении 30-45 минут после подключения, холодная вода шла с примесями. В настоящее время вода идет чистая.

11. 29.08.2016 08:20:44; Шалунов Вячеслав;

Здравствуйте. Я прошу помощи. Купили квартиру в Лукино-Варино, рядом СОШ-2, пришли в школу чтобы сына устроить в неё, а нам говорят мест нет, помогите устроить моего сына, знаю что секретарь незаконно нас попросила удалиться. Что сделать в этой ситуации? Позвоните, пожалуйста, в школу № 2 чтобы беспрепятственно взяли сына в школу. Спасибо.

Вячеслав Шалунов

Ответственный исполнитель: Комитет по образованию

Ответ: Комитет по образованию: Сын заявителя 29.08.2016 принят в 10 класс МАОУ Свердловская СОШ № 2 ЩМР МО в установленном порядке.

12. 29.08.2016 08:24:01; Варгузов Сергей;

Уважаемый Алексей Васильевич!

В связи с обращениями избирателей прошу Вас повторно найти возможность рассмотреть вопрос о проведения работ по замене канализационного ввода от колодца до системы канализации жилого дома № 2 (подъезд № 10) по ул. Талсинская в г. Щелково. Руководство МП ГПЩ «ДЕЗ ЖКХ» в течение нескольких месяцев не проводит работы. Такое отношение к обращениям граждан может привести к очередному подтоплению подвала дома и книжного магазина канализационными водами.

Депутат /С.И. Варгузов/

Ответственный исполнитель: ООО «Векторкомстрой», МУП ЩМР «Межрайонный Щелковский Водоканал»

Ответ: ООО «Векторкомстрой»: Обследовав канализационный ввод от колодца до системы канализации жилого дома, основания для замены канализационного ввода не обнаружены. По телефону, указанному в обращении, с заявителем связаться не удалось.

Ответ: МУП ЩМР «Межрайонный Щелковский Водоканал»: Работы по замене канализационного ввода от колодца до системы канализации жилого дома № 2 (подъезд № 10) по ул. Талсинская в г. Щелково в скором времени будут выполнены.

13.29.08.2016 09:03:45; Щёлково, Рудакова, д.2;

Засор в сливном колодце, нельзя пользоваться туалетом. Просьба разобраться и принять меры.

Ответственный исполнитель: МУП ЩМР «Межрайонный Щелковский Водоканал»

Ответ: МУП ЩМР «Межрайонный Щелковский Водоканал: Засор устранён 29.08.2016 года в 12:00.

14.29.08.2016 09:22:13; Щёлково, Пролетарский пр-т, д.5;

УК «ДЕЗ ЖКХ» не выполняет план работ по косметическому ремонту подъезда №2 во 2-м квартале 2016 года. Просьба принять меры к исполнению.

Ответственный исполнитель:МП «ДЕЗ ЖКХ»

Ответ: МП «ДЕЗ ЖКХ»: Работы по косметическому ремонту подъезда перенесены на 3-й квартал 2016 года и будут выполнены до 30.09.2016 года.

15.29.08.2016 09:38:38; Щёлково, Космодемьянская, д.23;

Я проживаю на 1-м этаже и живу с постоянно включённым светом. Просьба рассмотреть вопрос по улучшению освещённости дневным светом моей квартиры на 1-м этаже.

Ответственный исполнитель: ЗАО «Новые Технологии»

Ответ: ЗАО «Новые технологии»: Кронирование деревьев будет произведено в срок до 15.10.2016 года.

16.29.08.2016 09:47:33; Щёлково, Жуковского, д.3;

1. На 1-м этаже 4-го подъезда постоянно сгорают лампочки освещения.
2. Нет отмостки по торцу дома 4 подъезд, в квартире сырость т.к. под дом стекают дождевые воды. Просьба разобраться и принять меры.

Ответственный исполнитель: ООО «ЕДС-Щёлково»

Ответ: ООО «ЕДС-Щелково»: Освещение на лестничной клетке восстановлено, ремонт отмостки запланирован на 30.08.16года.

17.29.08.2016 10:26:37; Щёлково, Талсинская, д.6;

На каком основании вблизи от фасада нашего дома происходит реконструкция магазина?

Ответственный исполнитель: Управление архитектуры и градостроительства

Ответ: Управление архитектуры и градостроительства: Администрацией городского поселения Щёлково от 30.12.2014 выдано разрешение № 125/2014 на реконструкцию нежилого здания по вышеуказанному адресу.

18. 29.08.2016 10:38:36; Щёлково, Неделина, д.16;

Нет квитанции по оплате услуг ЖКХ за июль месяц. Просьба разобраться и объяснить.

Ответственный исполнитель: ООО «МосОблЕИРЦ»

Ответ: ООО «МосОблЕИРЦ»: Заявитель в следующем расчетном месяце получит ЕПД за два месяца.

19. 29.08.2016 10:45:15; Щёлково, Парковая, д.11;

Рядом со входом на татарское кладбище убрали большой контейнер для мусора. Просьба разобраться и принять меры к возврату контейнера.

Ответственный исполнитель: Отдел по вопросам погребения и ритуальных услуг

Ответ: Отдел по вопросам погребения и ритуальных услуг: Контейнер для мусора на кладбище Гребенская гора был убран в связи с тем, что подрядной организацией ООО «Проф-строй» в основном приходилось вывозить строительные отходы, автомобильные шины и т.п.

Мусор на кладбище Гребенская гора убирается ежедневно. Жалоб нет.

20. 29.08.2016 10:52:32; Щёлково, Пионерская, д.34;

Во дворе между домами №№ 34 и 36 отсутствует уличное освещение. Просьба разобраться и принять меры.

Ответственный исполнитель: МП ЩР «Щелковские Электрические сети»

Ответ: МП ЩР «Щелковские Электросети»: 29.08.16г. уличное освещение включено. Заявитель подтвердил.

21. 29.08.2016 10:59:36; Щёлково, Космодемьянская, д.4;

Во дворе не горит фонарь уличного освещения между подъездами №№ 2 и 3. Просьба разобраться и принять меры.

Ответственный исполнитель: МП ЩР «Щелковские Электрические сети»

Ответ: МП ЩР «Щелковские Электросети»: 29.08.16г. произведена замена лампы, уличное освещение включено.

22. 29.08.2016 11:14:56; Монино, Жуковского, д.3;

Просьба ответить по контактному телефону, на какой стадии рассмотрение вопроса о предоставлении земельного участка многодетной семье по постановлению №4438 от 31.12.15.

Ответственный исполнитель: Управление земельных отношений

Ответ: Управление земельных отношений: Порядок предоставления земельных участков многодетным семьям, состоящим на учёте, регулируется Законом Московской области от 01.06 2011 № 73/2011-ОЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Московской области» (далее - Закон).

В соответствии со ст. 3 Закона Вы состоите на учёте под № 18 «Постановление Администрации Щёлковского муниципального района от 31.12.2015 № 4438 «О постановке Шатилова Сергея Сергеевича на учёт многодетной семьи в целях предоставления земельного участка». При подходе Вашей очереди Вам будет предоставлен земельный участок, для индивидуального жилищного строительства (контактный телефон 8 (496) 56-11-176 - Гришнова Алёна Васильевна - эксперт Управления земельных отношений Администрации Щёлковского муниципального района).

23. 29.08.2016 11:23:24; Щёлково, Комсомольская, д.10а;

Придомовая дорога вдоль подъездов д. 2 по ул. Талсинская разрыта, просьба ускорить восстановление асфальтового покрытия.

Ответственный исполнитель: Управление дорожного хозяйства

Ответ: Управление дорожного хозяйства: Асфальт будет положен до 30.09.2016 года.

24. 29.08.2016 11:36:55; Щёлково, пл. Ленина, д.4;

1. Под нашими окнами поставили туалетную кабину, чувствуется неприятный запах.

2. Машины грузовые и легковые через бордюр выезжают на плиты. Просьба разобраться и принять меры.

Ответственный исполнитель: Управление потребительского рынка, сферы услуг и вопросов рекламы

Ответ: Управление потребительского рынка, сферы услуг и вопросов рекламы: Туалетная кабина убрана.

25. 29.08.2016 11:50:59; Щёлково, мкр-н Богородский, д.19;

Вонь от канализационного коллектора. Просьба разобраться и принять действенные меры.

Ответственный исполнитель: МУП ЩМР «Межрайонный Щелковский Водоканал»

Ответ: МУП ЩМР «Межрайонный Щелковский Водоканал: Экстренная работа МУП ЩМР «Межрайонный Щёлковский Водоканал» и подрядной организации ООО «Тандем проект», работающей на восстановление камер гашения и шахты № 7, помогла поднять обрушившиеся строительные конструкции и сделать временное перекрытие для уменьшения запаха от сточных вод.

МУП ЩМР «Межрайонный Щёлковский Водоканал» в кратчайшие сроки выполнит восстановительные работы на камерах гашения по ул. Мичурина.

Руководство МУП ЩМР «Межрайонный Щёлковский Водоканал» просит с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и приносит извинения жителям микрорайона Богородский.

26. 29.08.2016 11:50:59; Щёлково, мкр-н Богородский, д.19;

Вонь от канализационного коллектора. Просьба разобраться и принять действенные меры.

Ответственный исполнитель: МУП ЩМР «Межрайонный Щелковский Водоканал»

Ответ: МУП ЩМР «Межрайонный Щелковский Водоканал: Экстренная работа МУП ЩМР «Межрайонный Щёлковский Водоканал» и подрядной организации ООО «Тандем проект», работающей на восстановление камер гашения и шахты № 7, помогла поднять обрушившиеся строительные конструкции и сделать временное перекрытие для уменьшения запаха от сточных вод.

МУП ЩМР «Межрайонный Щёлковский Водоканал» в кратчайшие сроки выполнит восстановительные работы на камерах гашения по ул. Мичурина.

Руководство МУП ЩМР «Межрайонный Щёлковский Водоканал» просит с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и приносит извинения жителям микрорайона Богородский.

27. 29.08.2016 12:04:48; Щёлково, Комарова, д.7;

Поставили новую детскую площадку, но нет дорожек с покрытием к этой площадке, а также просьба обустроить дорожку от д.№5 проходящую между детской площадкой и мусороприёмной площадкой.

Ответственный исполнитель: Отдел благоустройства

Ответ: Отдел благоустройства: Обустройство пешеходных дорожек по ул. Комарова, д. 5, д.7 будет включено в план на 2017 год.

28.29.08.2016 12:07:47; Щёлково, Первомайская, д.32;

Просьба ко дню города провести покос травы во дворе.

Ответственный исполнитель:МП «ДЕЗ ЖКХ»

Ответ: МП «ДЕЗ ЖКХ»: Работы по покосу травы будут выполнены 30.09.16 года.

29. 29.08.2016 12:23:39; дер. Супонево, Луговая, д.1;

В лесу поставлен биотуалет и душевая кабина напротив строящегося частного дома, весь лес замусорен. Просьба обратить внимание.

Ответственный исполнитель: Администрация г.п. Загорянский, Административно-технический отдел

Ответ: Администрация г.п. Загорянский:Устно заявитель указал на территорию парка Лосиный остров. Сотрудники администрации на

территории поселения ни туалет, ни душевая кабина не обнаружены. Сотрудники ЩМР выезжали по данному вопросу, нарушений нет.

30.29.08.2016 12:34:11; Щёлково, Сиреневая, д.8;

Контейнерная площадка по ул. Комсомольская д. 3 замусорена, ограждение сломано. Просьба разобраться и принять меры.

Ответственный исполнитель: МУП ГПЩ «Городской сервис»

Ответ: МУП ГПЩ «Городской сервис»: ТБО И КГМ с контейнерной площадки по адресу г. Щёлково, ул. Комсомольская у дома № 3, вывезены согласно графика подрядной организацией ГК «ЭКО», уборка территории произведена.

31. 29.08.2016 12:53:30; Загорянский, Орджоникидзе, д.38;

В здании домоуправления УК «Сервис-Град» убрала кассира и установила терминалы через которые принимается оплата услуг ЖКХ со сбором от 1.5% до 2% от оплачиваемой суммы. Просьба вернуть кассира, или заключить договор с почтовым отделением для без процентного приёма за услуги ЖКХ.

Ответственный исполнитель: ООО «СервисГрад», Управление по ЖКХ

Ответ: ООО «СервисГрад»:

1. УК ООО «СервисГрад» кассира не увольняла, т.к. в штате ООО «СервисГрад» кассира никогда не было. УК ООО «СервисГрад» не занимается сбором наличных денежных средств с населения.

2. Договор управления МКД и действующее законодательство РФ не обязывает управляющую компанию оплачивать комиссионное вознаграждение операторам по сбору платежей за ЖКУ от населения из денежных средств, предназначенных на управление, эксплуатацию и содержание жилого фонда.

32. 29.08.2016 12:58:29; Щёлково, Беляева, д.13;

Рушится балкон по периметру, перила проржавели, квартира муниципальная. Просьба разобраться и принять меры.

Ответственный исполнитель: МП «ДЕЗ ЖКХ»

Ответ: МП «ДЕЗ ЖКХ»: 29.08.2016г. проведено комиссионное обследование балкона. Ремонт балкона по данному адресу включен в

план текущего ремонта и будет выполнен в 4-м квартале 2016 года.
Акт прилагается.

33. 29.08.2016 13:08:55; Щёлково, Жуковского, д.6;

Отключили горячую и холодную воду без уведомления. Просьба разобраться и принять меры.

Ответственный исполнитель: ООО «ЕДС-Щёлково», ООО «Теплоцентраль», МУП ЩМР «Межрайонный Щелковский Водоканал»

Ответ: ООО «ЕДС-Щелково»:внутридомовой аварии нет. Работы проводят щелковский водоканал и Теплоцентраль

Ответ: МП ЩР «Щелковские Электросети»: Периодические отключения электроэнергии на ВЗУ Щёлково-3 с 10:30 до 12:30.

Работали Щёлковские Электросети и МУП ЩМР «Межрайонный Щёлковский Водоканал».

34. 29.08.2016 13:13:40; Щёлково, Гагарина, д.6;

Отключили горячую и холодную воду без уведомления. Просьба разобраться и принять меры.

Ответственный исполнитель: ООО УК «Жилсервис», ООО «Теплоцентраль», МУП ЩМР «Межрайонный Щелковский Водоканал»

Ответ: МП ЩР «Щелковские Электросети»: Периодические отключения электроэнергии на ВЗУ Щёлково-3 с 10:30 до 12:30.

Работали Щёлковские Электросети и МУП ЩМР «Межрайонный Щёлковский Водоканал».

35. 29.08.2016 13:20:50; Щёлково, Гагарина, д.14;

1. Отключили горячую и холодную воду без уведомления.

2. Столб без фонаря у тротуара от поликлиники до д. 14. Просьба разобраться и принять меры.

Ответственный исполнитель: ООО УК «Жилсервис», МП ЩР «Щелковские электросети»

Ответ: МП ЩР «Щелковские Электросети»: Вопрос повторный. Для увеличения освещенности придомовой территории по указанному адресу запланированы работы капитального характера, требующие значительного финансирования: установка опор, монтаж самонесущего изолированного провода, светильников.

Вышеуказанные работы по капитальному строительству будут рассматриваться при составлении плана работ на 2017 год. Заявительнице даны разъяснения.

36. 29.08.2016 13:31:59; Щёлково, Талсинская, д.6;

На каком основании планируется снести одноэтажный магазин со стороны фасада нашего дома и построить 2-х этажный?

Ответственный исполнитель: Управление архитектуры и градостроительства

Ответ: Управление архитектуры и градостроительства: Администрацией городского поселения Щёлково от 30.12.2014 выдано разрешение № 125/2014 на реконструкцию нежилого здания по вышеуказанному адресу.

37. 29.08.2016 13:38:27; Щёлково, Гагарина, д.14;

Каждую неделю отключают горячую воду без уведомления. Просьба разобраться и принять меры.

Ответственный исполнитель: ООО УК «Жилсервис»

38. 29.08.2016 13:44:10; Свердловский, Набережная, д.2б;

Перед домом колодец канализации переполнен, льётся через край, сильный запах нечистот. Просьба разобраться и принять меры.

Ответственный исполнитель: МП ЩР «Щелковский водоканал»

Ответ: МУП ЩМР «Межрайонный Щелковский Водоканал: Засор устранён 29.08.2016 года в 14:00.

39. 29.08.2016 13:59:57; Колушкина Елена;

Обращаются к Вам жители домов 354, 3Б, 6Б по ул. Новая фабрика, неделю назад было обращение в Мосэнерго о неработающем фонаре, единственном фонаре около дома 354. На сегодняшний день 29 августа фонарь не работает! А уже темнеть начинает в 20-00, просим Вас помочь в решении данной проблемы!

А также единственная дорога к нашим домам размыта, невозможно пройти, а скоро наши дети пойдут в школы и детские сады, как ходить, если нет дороги???

Ответственный исполнитель: Управление дорожного хозяйства, МП ЩР «Щелковские электросети»

Ответ: Управление дорожного хозяйства: По информации заявителя указанную дорогу разбила тяжелая техника на строительство жилого дома. Схема на организацию дорожного движения на период строительства в УДХ не представлена.

Ответ: МП ЩР «Щелковские Электросети»:30.08.16г. произведена замена лампы по указанному адресу, светильник работает.

40. 29.08.2016 14:02:47; Таратаева Надежда;

В моей квартире на трубе центрального отопления (на «сгоне») образовалась течь, в 2015 году поставили «хомут», а из-под него снова течет. Мною 06.07.2016г. в аварийно-диспетчерскую службу была подана заявка № 1333. Слесарь не пришел. Позднее я неоднократно обращалась со своей проблемой и к начальнику участка ООО «Бизнесстрой» Кузьминой Галине Николаевне и к главному инженеру МП «ДЕЗ ЖКХ» Чернову Евгению Викторовичу, но неисправность не ликвидирована, хотя с момента моего первого обращения прошло почти два месяца. Прошу разобраться и принять меры к ликвидации неисправности. Квартплату плачу своевременно и в полном объеме.

Ответственный исполнитель: МП «ДЕЗ ЖКХ»

Ответ: МП «ДЕЗ ЖКХ»: 29.08.2016г. проведено комиссионное обследование по вышеуказанному адресу. Составлен акт (прилагается). По согласованию с заявителем работы по замене участка трубы будут выполнены 02.09.16 года.

41. 29.08.2016 14:05:53; Петряева Екатерина;

Добрый день. В сентябре 2016 года начинается (со слов застройщика) строительство многоэтажного дома ЖК «Центральный» между ул. Центральная и Первомайская.

В этом районе проходит глиссада аэродрома Чкаловский. Есть ли разрешение у застройщика на строительство?

Насколько мне известно, менять глиссаду из-за строительства Мин. обороны не собиралось. А строить в этом районе многоэтажные дома запрещено.

Заранее благодарю за ответ.

Ответственный исполнитель: Отдел координации строительства

Ответ: Отдела координации строительства: Разрешение на строительство выдано Министерством строительного комплекса Московской области №RU50-36-4980-2016 от 25 мая 2016 года.

42.29.08.2016 14:32:03; Щёлково, Пролетарский пр-т, д.25;

Просьба провести отлов бродячих собак.

Ответственный исполнитель: МУ ГПЩ «Служба озеленения и благоустройства»

Ответ: МУ ГПЩ «Служба озеленения и благоустройства»: Заявка направлена в подрядную организацию ООО «ОблВет». Отлов собак будет произведен до 02.09.2016 года.

43. 29.08.2016 14:43:13; Щёлково, Пролетарский пр-т, д.9, стр.3;

Подтопление в подвале нашего дома. Просьба разобраться и принять меры.

Ответственный исполнитель: МП «ДЕЗ ЖКХ»

Ответ: МП «ДЕЗ ЖКХ»: 29.08.2016г. при комиссионном обследовании подвального помещения по данному адресу обнаружено незначительное количество грунтовых вод. Течь и запах отсутствуют. Проведена откачка. Остатки воды будут удалены вручную 30.08.16 года.